



# CERTIFICADO



No.

**PR-1721/017**

## PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

### HORMIGÓN

De la empresa:

## FORMIGONS MONTCAU, S.A.

C/ VALENTÍ ALMIRALL, 63  
08206 SABADELL (BARCELONA)

Es conforme al Sistema Particular de Certificación:

### SPC 017

**DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO**

Y la instrucción:

### EHE-08

**Este certificado es válido hasta el 14 de abril de 2021**

**Confirmación / Modificación** del certificado inicial emitido en fecha 14 de abril de 2015

Bellaterra, 27 de julio de 2018



Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.

*El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte.*

*Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado*

**ANEXO TÉCNICO PR-1721/017****PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +**

<b>GRUPO A</b>			
<b>Nº</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CONTENIDO CEMENTO</b>	<b>RELACIÓN A/C</b>
<b>1</b>	HA-25/B/12/IIA	285	0,57
<b>2</b>	HA-25/B/20/IIA	275	0,56
<b>3</b>	HA-25/F/12/IIA	295	0,56
<b>4</b>	HA-25/F/20/IIA	285	0,56

<b>GRUPO B</b>			
<b>Nº</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CONTENIDO CEMENTO</b>	<b>RELACIÓN A/C</b>
<b>1</b>	HA-25/L/20/IIA+QA	325	0,49
<b>2</b>	HA-30/B/12/IIA	335	0,48
<b>3</b>	HA-30/B/20/IIA	325	0,48
<b>4</b>	HA-30/B/20/IIA+QA	340	0,46
<b>5</b>	HA-30/B/20/IIIA	330	0,47
<b>6</b>	HA-30/F/12/IIA	345	0,48
<b>7</b>	HA-30/F/12/IIA+QA	355	0,47
<b>8</b>	HA-30/F/20/IIA	335	0,48
<b>9</b>	HA-30/F/20/IIA+QA	350	0,46

